

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nr.</td> <td style="width: 60%;">1800787 01 86</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2018-01-30</td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2022-11-28</td> </tr> </table>	Nr.	1800787 01 86	KP	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	2018-01-30		Gültig bis: *	2022-11-28							
Nr.	1800787 01 86	KP																	
Bescheinigungsnummer																			
Ausstellungsdatum:	2018-01-30																		
Gültig bis: *	2022-11-28																		
Name und Anschrift des Herstellers: HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Beschreibung der PSA:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</td> </tr> <tr> <td>Typ:</td> <td style="text-align: right;">BES-S3-S</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädische Einlegesohlen</td> </tr> <tr> <td>Schutzfunktion:</td> <td style="text-align: right;">S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</td> </tr> <tr> <td>Zertifizierungskategorie: **</td> <td style="text-align: right;">II</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Angewandte Prüfgrundlagen:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</td> </tr> </table>	Beschreibung der PSA:		Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345		Typ:	BES-S3-S	mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädische Einlegesohlen		Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC	Zertifizierungskategorie: **	II	Angewandte Prüfgrundlagen:		DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)		DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)	
Beschreibung der PSA:																			
Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345																			
Typ:	BES-S3-S																		
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädische Einlegesohlen																			
Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC																		
Zertifizierungskategorie: **	II																		
Angewandte Prüfgrundlagen:																			
DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)																			
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)																			

* Befristung gemäß EU Horizontal Committee Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 vom 15.12.2009

** nach dem Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung vom 19.10.2015.

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]: PFI [1711409-01/03-20-01, 1708427-01/16-20-01, 1404139-01-20-01, 1404139-03-20-01, 1508806-01-00-01/02, 1500901-01-00-01, 1500901-01-00-02, 1410539-01-00-02_1500185-01-00-02, 1707474-01/02-00-01, 1501755-01-00-01/04, 1501762-01-00-01/05, 1703845-03-00-01, 1707317-01/02-00-01] TÜV Rheinland [21256830 001, 21235569 001], SATRA [FWT0232845/1509/Z] MIRTA-KONTROL [872-1/16], INTERTEK [GZHT90421598, FUHLCP2017-04633D], BIMEO [445/1/V/15]
Bemerkungen: Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A und B geeignet und entsprechen der Beschreibung der DGUV Regel 112-191 (BGR 191) Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen) und den Bestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der
Richtlinie 89/686/EWG
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1800787 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer



Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2018-01-30

Gültig bis: *

2022-11-28

Typ:	BES-S3-S mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC
Machart:	Gestrobelt, direktbesohlt
Größenbereich:	UK 4 - 15
Laufsohle:	Gummi-/PUR-Zweischichtensohle BLACK EAGLE SAFETY, Farben: black/red und black/orange, 
Zehenschutzkappe:	Verbundkappe HX-02, Contender Composite, Farbe grau
Brandsohle:	Texon T39U NW Aquaseal, Farbe beige
Durchtrittsichere Einlage:	Stahleinlage Jafra BES
Max. orthopädische Zurichtung:	25 mm in allen Bereichen 

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1800787 01 86** KP
Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum: **2018-01-30**

Gültig bis: * **2022-11-28**

Typ:	BES-S3-S mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC
Einlegesohle:	<p>- BLACK EAGLE SAFETY, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit blauem, rotem oder gelbem Schaum</p>  <p>- HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A</p> 




Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1800787 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-S
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und
 mit/ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-01-30**
 Gültig bis: * **2022-11-28**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE SAFETY 54 low 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE SAFETY 54 mid 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE SAFETY 54 mid black-orange 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr.	1800787 01 86	01	KP
	<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>	
Ausstellungsdatum:	2018-01-30		
Gültig bis: *	2022-11-28		

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-S
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und
mit/ohne orthopädische Einlegesohlen

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

Keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA

CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der
Richtlinie 89/686/EWG
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle